MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0007392

Roma, 30 maggio 2014

OGGETTO: assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazioni a freddo con più di 25 dipendenti.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Pavia volto a chiarire la corretta interpretazione del "numero di addetti" individuato al punto 53[1] dell'allegato al DPR 151/2011 quale parametro per definire l'assoggettabilità delle officine meccaniche con lavorazioni a freddo agli obblighi dello stesso decreto.

Nel condividere il parere espresso dal Comando si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio

Parere del Comando

È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazione a freddo con 27 dipendenti totali, dei quali n° 8 impiegati amministrativi e n° 19 addetti all'officina.

Viene chiesto se tale attività possa ritenersi compresa al n. 54 dell'allegato I al DPR 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti."

Il dubbio nasce dal fatto che non è chiaro se gli "addetti" a cui fa riferimento il p. 54 dell'allegato, siano soltanto quelli assegnati all'officina, in questo caso in numero di 19, quindi attività non compresa nell'assoggettabilità, o il totale dei dipendenti, in questo caso 27 e quindi attività compresa nell'assoggettabilità.

A parere di questo Comando, il termine "addetto", dovrebbe ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell'attività soggetta, ossia di chi è preposto all'officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l'att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio.

(Si omette l'allegato. N.d.R.)

[1] Leggasi 54. N.d.A.