

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato  
(Gazz. Uff., 17 giugno 2014 n. 138).

**Modifica dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973.**

Con decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/U009831/XV.H.MASS(77)BIS del 4 giugno 2014, la parte concernente gli esplosivi appartenenti alle categorie "T1", "T2", "P1" e "P2" dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, è così sostituita:

<b>T1 o T2</b>
<b>Esplosione aerea:</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo "D"; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
<b>Fiamma bengala:</b> V categoria – gruppo "D"; se NEC superiore a g 250, IV categoria
<b>Bengala a torcia:</b> V categoria – gruppo "D"; se NEC superiore a g 250, IV categoria
<b>Bengala a bastoncino:</b> V categoria – gruppo "D"
<b>Miscele bi-componenti (solo T2):</b> V categoria – gruppo "E"
<b>Carretilla:</b> se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ di g 1: IV categoria
<b>Combinazione:</b> V categoria – gruppo "C"; per batterie o assortimenti contenenti solo fontane V categoria – gruppo "D"; se NEC superiore a g 600, IV categoria; se NEC superiore a g 500 per batterie o assortimenti contenenti anche elementi diversi da fontane, IV categoria
<b>Comete:</b> V categoria – gruppo "C" se carica di lancio fino a g 1; se carica di lancio superiore a g 1 IV categoria
<b>Sostanza pirotecnica desensibilizzata:</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo "D"; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
<b>Effetto a cascata:</b> V categoria – gruppo "D" e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente effetto di scoppio, se tale carica è $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se $>$ di g 1: IV categoria
<b>Simulatori di esplosione:</b> se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se $>$ di g 1: IV categoria
<b>Palle di fuoco:</b> se carica di lancio fino a g 1 e effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se uno dei precedenti valori in quantità superiore: IV categoria
<b>Proiettore di fiamme:</b> IV categoria
<b>Fontane:</b> V categoria – gruppo "D" e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria
<b>Jet:</b> V categoria – gruppo "D" e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria
<b>Razzi direzionati:</b> V categoria – gruppo "C" se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplosiva, se esiste, non dovrà essere superiore a 10 g di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti

indicati: IV categoria
<b>Sbruffi:</b> V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria
<b>Dispositivi lancia coriandoli:</b> V categoria – gruppo “D”
<b>Candele romane:</b> V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria”
<b>Effetti rotanti:</b> V categoria – gruppo “D” se $NEC \leq g 25$ privi di effetto scoppio; se $NEC > g 25$ , IV categoria; se contenenti anche carica ad effetto scoppio: se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
<b>Articolo a combustione totale (solo T2):</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
<b>Dispositivo fumogeno:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria;
<b>Split tubes:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
<b>Carica a salve (squib) (solo T2):</b> se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
<b>Lampo teatrale:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente anche carica ad effetto scoppio, se essa è $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
<b>Fuoco teatrale:</b> IV categoria
<b>Colpo tonante teatrale:</b> se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
<b>Fischi:</b> : se carica ad effetto fischio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto fischio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
<b>Maroon (colpo tonante):</b> se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria

<b>P1 o P2</b>
<b>FLARES (torce ad effetto luce)</b> Sottofamiglie: 1. Aircraft flare (torcia lanciata o fissata ad aeromobile): IV categoria 2. Hand-held flare (torcia a mano): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria; 3. Surface flare (fuoco da superficie): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;
<b>FLASH DEVICES (dispositivi ad effetto flash)</b> V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”
<b>GAS GENERATORS</b> Sottofamiglie: 1. Line-thrower (lanciasagole): IV categoria 2. Power device: power cartridges: V categoria – gruppo “E” 3. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E” 4. Projecting cartridge (per uso tecnico): V categoria – gruppo “A” 5. Rock-breaking cartridge: I categoria
<b>HEATERS (riscaldatori)</b> Sottofamiglie:

1. Thermite product (prodotto termico): V categoria – gruppo “E”
<b>OTHER CARTRIDGES</b> (con esclusione di flash devices, flares e sound emitters) Sottofamiglie: 1. Gaming product: V categoria – gruppo “E” 2. Projecting cartridge (per uso tecnico) V categoria – gruppo “A” 3. Signal cartridge: V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”
<b>Pyromechanical devices (piromeccanismi)</b> Sottofamiglie: 1. Actuator: V categoria – gruppo “E” 2. Fast-lock device: V categoria – gruppo “E”
<b>Rockets, model rockets and model rocket motors</b> Sottofamiglie: 1. Line-thrower: IV categoria 2. Propelled signal: IV categoria
<b>Semi-finished pyrotechnic articles (articoli pirotecnici semilavorati): IV categoria</b> Sottofamiglie: 1. Star: IV categoria 2. Consolidated grain: IV categoria
<b>Sound emitters (emettitori di suoni):</b> se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria
<b>Smoke/aerosol generators:</b> Ove non applicabili le sottofamiglie, i generatori di fumo/aerosol appartengono alla V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria; Sottofamiglie: 1. Gaming product: V categoria – gruppo “E” 2. Pyrotechnic fire-fighting device (dispositivo pirotecnico antincendio): V categoria – gruppo “E”
<b>Pyrotechnic liquid dispersers</b> Sottofamiglie: 1. Gaming product (paintball cartridge): V categoria – gruppo “E” 2. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”
<b>Hand held rocket (razzo tenuto in mano):</b> V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a g 10 di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria
<b>Reactive target (bersaglio reagente):</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
<b>Articoli pirotecnici per veicoli:</b> air bag e pretensionatori per cinture di sicurezza: V categoria – gruppo “E”
<b>Cartucce per attrezzi azionati da polvere:</b> V categoria – gruppo “E”
1. <b>Miccia a combustione rapida:</b> IV categoria 2. <b>Miccia istantanea non detonante:</b> IV categoria; 3. <b>Miccia di accensione a rivestimento metallico:</b> V categoria – gruppo “B”
<b>Accenditori elettrici:</b> V categoria – gruppo “B”
<b>Spoletta di ritardo:</b> V categoria – gruppo “B”
Gli altri articoli pirotecnici che non sono individuati dalle precedenti tipologie devono essere

classificati, ai fini del deposito, secondo i seguenti criteri:

se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $\leq$  mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $>$  mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se  $>$  di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250: IV categoria