MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi

Lettera Circolare N. 2790/4106/1

Roma, 03 febbraio 1979

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 22 gennaio 1971 - Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione di g.p.l. per autotrazione - Interpretazione dell'art. 3, punto "C".

La Società XXXXX con sede in XXX, Via XXXXX, n. XX, ha fatto presente a questo Ministero che alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, in occasione dei collaudi agli impianti distributori stradali di g.p.l. per autotrazione, per il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi, richiedono l'installazione del dispositivo di accensione automatica dello scarico in candela.

Al riguardo, sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che, il D.P.R. n. 208 del 22 gennaio 1971 non prevede l'installazione del dispositivo di accensione automatica dello scarico in candela e pertanto i Comandi in indirizzo sono pregati di attenersi all'osservanza di quanto disposto nel D.P.R. stesso.